АКТ

проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения
к новому 2020/2021 учебному году.

Составлен «14» августа 2020 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга «Центр интегративного воспитания»
Полное наименование образовательного учреждения

нежилое, дошкольное образовательное
Тип (назначение) здания

1828
Год постройки

191123, СПб, ул. Чайковского, д. 45, лит. А, Б
Адрес образовательного учреждения

272-70-58
Телефон (факс)

41@dou-center.spb.ru
Адрес электронной почты

Голубева Ирина Ивановна
ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением администрации района № 2028-р от «30» апреля 2020 г проверка проводилась комиссией в составе:
от администрации района

заместитель главы администрации **Карлов А.Н**
начальник отдела образования **Симакова Н.Г**

от администрации образовательного учреждения
Голубева Ирина Ивановна заведующий
Бессонова Ольга Игоревна заместитель заведующего по АХР

от Управления государственного противопожарного надзора
Ковалева Екатерина Ренардовна

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей: **ответственного нет, так как теплоцентр находится на балансе ЖКС-№1**

Бессонова Ольга Игоревна
Фамилия, имя, отчество
заместитель заведующего по АХР
должность

Приказ **№ 29 от 30 июля 2020 года**

Удостоверение **№ 6243-11** Выдано **07 июня 2019 года**

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Бессонова Ольга Игоревна
Фамилия, имя, отчество

заместитель заведующего по АХР
должность

Приказ № **32/1 от 30 июля 2020 года**

Удостоверение **№ 4636-33** Выдано **27 мая 2019 года**

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

Бессонова Ольга Игоревна
Фамилия, имя, отчество

заместитель заведующего по АХР
должность

Приказ № **32/2 от от 30 июля 2020 года**

Удостоверение **№ 010095** Выдано **15 мая 2019 года**

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Бессонова Ольга Игоревна
Фамилия, имя, отчество

заместитель заведующего по АХР
должность

Приказ **1/3 от 10 января 2020 года**

Удостоверение **№ 78-631 3165** **Выдано 20 апреля 2018 года**

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников **нет**

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано_____

Лифты (пассаж; грузопассаж.) в здании _____ этажей _____

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Бессонова Ольга Игоревна
Фамилия, имя, отчество

заместитель заведующего по АХР
должность

Приказ № № 32/3 от 30 июля 2020 года

Удостоверение **№ 78-622.3165** Выдано **18 апреля 2018 года**

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

учредительный договор

Устав, утвержден распоряжением администрации Центрального района СПб № 4404-р от 03.09.2015г

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»
Лицензия, серия 78Л01 № 0000590, регистрационный номер 2755 от 16 февраля 2017г.
(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации
Дошкольное образовательное учреждение освобожден от прохождения процедуры аккредитации
(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности
Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления
Серия 78-А Ж № 838945 от 11 марта 2013г.
(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)
от 11.03.2013г. № 78-А Ж 838946
(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от «13» марта 2020 оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от «24» марта 2010 года оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания – **8744 куб.м.**

Этажность **2(3)**

Общая площадь: **Лит. А– 1156.8 кв.м.;**
Лит. Б – 161,5 кв.м

полезная площадь – **1138** кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м) **нет**

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.) **нет**

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2020/2021 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано **14 групп**, с общим количеством воспитанников **183** человек.

Наполняемость групп:
Наполняемость групп: на площадке по ул. Чайковского. 45:
группы общеразвивающей направленности – 5 группы (91) детей
группа кратковременного пребывания (для детей со сложной структурой дефекта – 2 группы (10 восп.)
Служба ранней помощи 1 группа – (28 восп.)
Всего: 8 групп -129 воспитанника

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)
вакансии нет

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка **1722 кв.м**., сколько на участке деревьев **нет**,

в том числе фруктовых **нет**, ягодных **нет**, кустов **16**.

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям **отсутствует**

наличие договора о вывозе мусора **№ 62-8985 от 31.12.2019 ОАО «Автопарк №6» Спецтранс»**

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования **удовлетворительное**

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ **нет**

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ **установлен знак на воротах «Действующий въезд», «Парковка для инвалидов»**

9. Готовность групповых комнат, их состояние все групповые комнаты готовы, состояние хорошее.

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка **обеспечены, состояние хорошее, маркировка имеется.**

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен **обеспечены, состояние хорошее, имеется 3 смены постельного белья**

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами **обеспечены**

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий **имеется**

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря **состояние хорошее, оборудование и инвентарь соответствует требованиям**

Зал для музыкальных занятий, его готовность **состояние хорошее, музыкальные инструменты, дидактические пособия имеется в соответствии с реализуемой программой.**

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой Компьютеры-5шт; Мониторы-5шт; Принтеры-5шт; Телевизор-1шт; Магнитофоны-6шт: DVDплеер-1шт; Мобильный компьютерный класс-1шт; Ксерокс-2шт; Интерактивный стол Smart-1шт: Музыкальный центр -3шт; Экран с электроприводом-3шт.

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудование оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
1 2 3 4 5 6	Холодильник «Атлант» двухкамерный -1шт Холодильник Pozis RK двухкамерный-2 шт. Холодильник «Норд» - 1 шт. Холодильник «Снайге» двухкамерный-1шт. Холодильник «Минск» двухкамерный -1шт. Холодильник «Вестель» двухкамерный-1шт.	Посудой и инвентарем обеспечен	Кухонный стол мраморный-8шт. Стеллажи металлические-5шт	Состояние хорошее

7 8 9	Мясорубка МИМ-600-1 шт. Универсальная кухонная машина -1 шт. Картофеличистка-1 шт.			

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние **медицинский кабинет состоит из двух помещений: кабинет-изолятор, кабинет для приема воспитанников. Состояние хорошее.**

наличие комнаты для заболевшего ребенка **имеется**

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств **в наличии**

место приготовления **имеется**

тара **пластмассовая и стеклянная**

наличие горшков **есть**

наличие утюгов **есть**

наличие пылесосов для уборки **есть**

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения **обеспечены, чистая одежда хранится в бельевой, используемая в производственных помещениях**

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ООО «Служба гигиены» Контракт № 41-Д/19-20 от 14.01.2019г.СПб, ул. Елизарова пр-т, дом34/Л, оф. 255т. Т(812) 336-25-22,

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией **09.07.2020** (дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением **10.08.2020** (дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением **12.08.2020** (дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования **№2128 от 31.10.2019** (дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения **удовлетворительная**

состояние сетей газоснабжения **удовлетворительная**

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) _____

количество пожарных кранов **не имеется**.

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) **не имеется**.

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода **не имеется**.

_____
(наименование организации, № договора, дата)

16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые **13 шт.**
углекислотные **нет**
необходимо приобрести **необходимости в приобретении нет.**

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) **работает**

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)
ООО «Система безопасности» контракт № 41/ЦАСПИ/2020 от 16.03.2020
(наименование организации, № договора, дата)

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние (работает, не работает) **работает**

обслуживание системы оповещения людей о пожаре **ООО «Перспектива» № 41-КСОБ от 08.02.2019**

_____
(наименование организации, № договора, дата)

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние **имеется, состояние хорошее**

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания
обеспечены одноразовыми масками

16.7. состояние путей эвакуации **хорошее, соответствует требованиям**

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации **имеется**

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций **акт № 1 от 16.09.2018**
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в **2020** году проверка состояния

пожарной безопасности проводилась **№ 937-43-1-18 от 14.08.2020**
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки_____

и предписания_____

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:
горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник **централизованное в удовлетворительном состоянии**
обеспечение горячим водоснабжением:
помещений мед. блока **обеспечен**
санитарных узлов **обеспечены**
душевых _____

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели

№ 28140 от 10.07.2020 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах
(№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования)

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние
в удовлетворительном состоянии

вентиляция:
наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):
в бассейне _____
в мед. блоке **естественный**
в санитарных узлах, душевых **естественный**
наличие паспортов на вентустановки (№, дата) _____
наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем
_____
(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное **да**

люминесцентное _____

лампы накаливания **нет**

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности
№ 78-00-И2185/2 от 08.07.2020 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах
(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках **удовлетворительное**
наличие перегоревших ламп (в %) **0**
наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп
_____
_____

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья – частично оборудовано

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. охрана объекта осуществляется **лицензированная охрана**
(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО.)

в составе 2 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется в составе **1** человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Организация физической охраны на стационарных постах и осуществление контрольно-пропускного режима. ООО «Охранная организация Фаюн», Лицензия ЧО № 053260 от 27.01.2003 г. Договор № 41-ОХР/20 от 01.04.2020 г.
(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. системы охранной сигнализации **нет**

19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения **имеется, без вывода сигнала на ГМЦ**

19.4. наличие ограждения территории организации **имеется**

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

21. Замечания и предложения комиссии: Замечаний нет

Заместитель председателя комиссии _____ начальник отдела образования Симакова Н.Г.

Члены комиссии: _____ заведующий Голубева И.И

_____ зам. зав. по АХР Бессонова О.И.

Акт составлен «14» августа 2020.

22. Заключение председателя комиссии: Учреждение готово к новому 2020 - 2021 учебному году.

Подпись председателя комиссии _____ **Карлов А.Н. « » августа 2020г.**

(м.п.)